



Política de dispensación de ARV: adopción y desafíos en América Latina en tiempos de COVID19

Dra. Alejandra Corao - Asesora Regional de ONUSIDA para ALC





NUEVA

6.7 Frecuencia en que se realizan las consultas clínicas y se recoge la medicación

Se recomiendan consultas clínicas menos frecuentes (cada 3 a 6 meses) en las personas con situación clínica estable que reciben TAR (recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada).¹


Se recomiendan que la medicación se recoja de manera menos frecuente (cada 3 a 6 meses) en las personas con situación clínica estable que reciben TAR (recomendación fuerte, evidencia de calidad baja).²

6.8 Delegación de funciones y tareas compartidas


NUEVA

Los prestadores de atención de salud no profesionales capacitados y supervisados pueden distribuir el TAR a adultos, adolescentes y niños con infección por el VIH (recomendación fuerte, evidencia de calidad baja).

¿Tiene el país una política de dispensación de varios meses de ARV (MMD)?



Política de dispensación de varios meses de ARV (MMD)




- 2 MESES
- 3 MESES
- 6 MESES

- Bolivia
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Panama


- Argentina
- Brazil
- Guatemala
- Haiti
- Mexico
- Peru
- Venezuela

- Dominican Republic


¿Es la política o expansión de la entrega de ARV (MMD) un resultado de la pandemia COVID-19?




¿Se implementa ampliamente la política de MMD?



¿Existe una política para la distribución comunitaria de ARV?






**RESULTADOS PRELIMINARES DEL
CUESTIONARIO SOBRE LA DEMANDA
COMUNITARIA DE PVVIH**



ONUSIDA

¿TIENE CON USTED SUFICIENTES MEDICAMENTOS ARV PARA EL VIH PARA LOS PRÓXIMOS 3 MESES?

78 % de las personas que reciben tratamiento ARV manifiestan no tener lo suficiente para los próximos 3 meses. Sólo el 22% manifiestan tener el medicamento por los próximos 3 meses




PROMEDIO DE TIEMPO QUE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO ARV MANIFIESTAN TENER EL MISMO


El **13%** de las personas indicaron que su tratamiento se agotaba el mismo mes.

El **31%** manifiestan tener abastecimiento por un mes, mientras

El **11%** dice tenerlos por dos meses

El **6%** por tres meses.





El 82% manifiesta que espera un mejor mecanismo para proporcionar los ARV y 54% que se desarrollen servicios que aborden el estigma y la discriminación.

El 47% esperan servicios de apoyo psicosocial y 33% espera oferta de pruebas de VIH y asesoría.

El 14% espera terapia de sustitución de metadona para usuarios de drogas.

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS ESPERA USTED DE LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL DURANTE ESTA PANDEMIA?

CONCLUSIONES GENERALES

- En sólo 10 días de circulación de la encuesta se logró alto número de participación de la región (1 245 personas).
- Se observa que el 78,42% de las personas que reciben tratamiento ARV manifiestan no tener lo suficiente para los próximos 3 meses, y en países como Chile, Colombia, Ecuador, México y Argentina la situación es más compleja.
- La encuesta circuló los primeros días en que se conocieron los primeros casos de COVID-19 en países de la región, por lo que las dificultades evidenciadas frente al acceso a tratamiento y atención médica pueden profundizarse en con el pasar de los días y las cuarentenas decretadas en la mayor parte de países de la región.
- Se hace necesario profundizar en la información aportada por las personas que viven con el VIH y su acceso al tratamiento y la atención médica en la actual pandemia del COVID-19 .



ONUSIDA Latina  @OnusidaLatina · 18h

¿Cómo estás?

ONUSIDA sigue recabando información sobre las necesidades de las personas con **#VIH** en América Latina y el Caribe en el marco de la pandemia **#COVID19**.

Por favor ayúdanos llenando el segundo cuestionario sobre la demanda comunitaria de PVVIH  ow.ly/jhC930qyqr6

**SEGUNDA ENCUESTA:
Necesidades de las PVVIH**
**SECOND SURVEY:
Needs of people living with HIV**

#COVID19

